
NOISE REDUCER NR300

Ultimate Noise Reduction Effects Pedal

この度は BEHRINGER NOISE REDUCER NR300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルにより、全体のサウンドに影響を与えることなくノイズやハム音を抑制することが可能となります。多 な仕様により、音信号の元々のエンベロープカーブ、そして貴方のサウンドにおけるダイナミックさの維持を可能とするのです。

1. コントローラー



- I MODE スイッチで MUTE モードと REDUCTION モードを切り替えます。MUTE モードでは、全ての入力信号をミュートし、曲と曲との間のノイズ音などを解消します。REDUCTION モードでは、静かなパッセージでノイズやハム音が聞こえる場合、これらを効 的に抑制します。この場合、スレスホールドまたはディケイ設定が必要となります (下記参照)。
- ② THRESH(old) コントローラーにより、REDUCTION モードにおけるレベル限界を設定します。入力信号の音 レベルがこの値を下回る場合、信号は抑制されます。
- ③ **DECAY** コントローラーにより、信号がスレスホールド値を再び上回った後に信号抑制を解除するまでの時間を設定します。
- エフェクトが起動されると、MUTE/BATT-LED が点灯します。ここでは電池の状態を 確認することもできます。
- ③ 入力信号レベルがスレスホールド値を下回り、信号が抑制されると REDUCTION-LED が点灯します。
- ⑥ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- 6.3 mm IN モノラルジャックで楽器へ接続します。
- 图 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。
- ③ 6.3 mm **SEND** モノラルジャックにより、外部エフェクト機器の入力への接続が可能となります。これにより、エフェクトのセンド信号を送り出しながらエフェクト信号からノイズを阻止することが可能となります。
- 6.3 mm RETURN モノラルジャックにより、外部プロセッサーのエフェクト信号を送り返すことができます。



DCIN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、 間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズが つかないようにご注意ください。

♦ NR300 には、0n/Off スイッチが装備されていません。NR300 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。NR300 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 保証

ご購入後は、新しい BEHRINGER 機器をぜひご登録ください。http://behringer.com にアクセスして、保証条件をご確認ください。

4. 技術仕様

In	
接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	500 kΩ
Out	
接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	1 kΩ
Send	
接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	1 kΩ
Return	
接続	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	50 kΩ
電源供給	
	9 V, 100 mA 安定化

Behringer PSU-SB

米国 / カナダ	120 V~、60 Hz
英国 / オーストラリア	240 V~、50 Hz
中国	220 V~、50 Hz
欧州	230 V~、50 Hz
日本	100 V~、50 - 60 Hz
電源接続	2-mm DC コネク ター、Center negativ
使用電池	9V、電池タイプ 6LR61
電力消費量	30 mA

寸法および重量	
寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 54 x 70 x 123 mm
重量	約 0.33 kg

BEHRINGER 社では、常に最高の品質水準をお届けすること を心がけています。改良が必要となった場合には、予告な く変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は 記載中の内容および図と埋なることがあります。

接摘的な仕様および製品の外観は予告なく変更される場合があります。またその内容の正確性について、いかなる保証をするものではありません。BEHRINGER は MUSIC GROUP (MUSIC-GROUP,CMM) のひとつのプランドです。すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。 MUSIC GROUP は、ここに含まれたすべて、もしくは一部の記述、画像および声明を基にお客様が起こした行動によって生じたいかなる損害・不利益等に関しても一切の責任を負いません。色およびスペックが製品と微妙に異なる場合があります。MUSIC GROUP 製品の販売は、当社の正規代理店のみが行っています。ディストリビューターとディーラーは MUSIC GROUP の代理人ではなく、あらゆる表現、暗示された約束、説明等によって MUSIC GROUP を拘束する権利はまったくありません。この説明書は、著作権保護されています。本取扱説明書に記載された情報内容は、MUSIC GROUP ITD、からの書面による事前の許諾がない限り、いかなる利用者もこれを複製、使用、変更、送信、頒布、入れ替え、工作することは禁じられています。製権所有の2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wikkhams (ay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

